



> Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht

10.2.g
t.a.v. de directie
10.2.g



Directie Arbo

Kantoor Utrecht
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
Postbus 820
3500 AV Utrecht
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon

Medewerker afd.
Inspectieondersteuning
T +31 (0)7010.1.d..

Onze referentie

401501160/02

Datum 14 december 2015
Betreft Waarschuwing Arbo

Geachte heer 10.1.d. ,

Op vrijdag 13 november 2015 hebben wij, de heren 10.1.d.
, beiden arbeidsinspecteur, een inspectie uitgevoerd op de
arbeidsplaatsen:
10.2.g
en aan de
10.2.g .

Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer 10.1.d. en de heer 10.1.d.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden werd voldaan.

Tijdens de inspectie hebben wij de volgende overtredingen vastgesteld. Het
betreft:

- Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak**
Conform de arbeidsomstandighedenwet (artikel 5) dient een
werkgever bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid in een
risico-inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast legt welke risico's de
arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Deze RI&E bevat tevens
een beschrijving van de gevaren en de risico- beperkende maatregelen en
de risico's voor bijzondere categorieën werknemers.

Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen
worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang
daartussen, maakt deel uit van de RI&E. In het plan van aanpak wordt
tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen
worden genomen.

U beschikte niet over een schriftelijke risico inventarisatie en -evaluatie
(RI&E). Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid heeft u niet
in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastgelegd welke risico's de
arbeid voor de werknemers met zich brengt.

Dit is een overtreding van artikel 5, 1^e en 3^e lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet.

2. **Veiligheidsinformatiebladen**

U beschikt niet over de vereiste veiligheidsinformatiebladen van de gevaarlijke stoffen, die binnen uw bedrijf gebruikt worden. Tijdens de inspectie kon u geen veiligheidsinformatieblad tonen van **10.2.g**

, die worden gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.

Dit is een overtreding van artikel 36 van de REACH verordening.

U dient van alle producten met gevaarlijke stoffen te beschikken over veiligheidsinformatiebladen. De leverancier is wettelijk verplicht om bij eerste levering van een product u ongevraagd en kosteloos een actueel veiligheidsinformatieblad te verstrekken. U bent verplicht deze informatie te verzamelen en te bewaren. De informatie uit het veiligheidsinformatieblad is essentieel om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

Dit is een overtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH)

3. **Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Tijdens het werken met gewasbeschermingsmiddel gebruikt u afhankelijke adembeschermingsmiddel, halfgelaatsmasker met kool- en deeltjesfilter (bijlage 1, foto 1). Op de vraag van de inspecteurs of zij het volgelaatsmasker mochten zien overhandigde u gesloten emmer met daarin het halfgelaatsmasker met een gas- en deeltjesfilter.

Op de emmer stond met viltstift geschreven: '*alleen droog in de emmer*'. De inspecteurs zagen dat het volgelaatsmasker vuil en vochtig was.

U heeft er niet voor gezorgd dat de persoonlijke beschermingsmiddelen werden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden.

U vertelde aan de inspecteurs dat het halfgelaatsmaskers door meerdere werknemers werd gebruikt.

Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon. Indien de omstandigheden vereisen dat een persoonlijk beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt, waren er geen doeltreffende maatregelen genomen, opdat een dergelijk gebruik geen gezondheids- of hygiëneproblemen oplevert voor de onderscheiden gebruikers.

Dit is een overtreding van artikel 8.3, 3e lid en 8.1, 5^e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

4. **Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Tijdens de inspectie van het halfgelaatsmasker waarop een gas- en deeltjesfilter zat, vroegen de inspecteurs aan u wanneer het masker voor het laatst was gebruikt. U antwoordde dat dit volgelaatsmasker met filters een paar maanden gelden was gebruikt. Het was nu wintertijd en dan werd er niet of nauwelijks meer gespoten. Op de vraag van de inspecteurs of de filters nog goed was voor gebruik antwoordde u, dat u de filters nog geen 72 uur had gebruikt en dus nog bruikbaar was. Nadat de inspecteurs u wees op het feit dat de filters ver over de expiratiedatum van 2012/09 heen waren, controleerde u uw voorraad (bijlage 1, foto 2).

De filters die u in voorraad had bleken dezelfde expiratiedatum te hebben van 2012/09.

Een eigenschap van koolfilters is dat deze verzadigen in de tijd. Het verzadigen gebeurt zowel passief en actief.
Voor het gebruik van adembeschermingsmiddelen dienen de volgende voorschriften, beschreven in de arbocatalogus glastuinbouw, worden na geleefd;

Directie Arbo

Datum
14 december 2015

Onze referentie
401501160/02

Adembescherming

- Controleer voor gebruik of het masker goed afsluit. Voel of er geen ruimte is tussen masker en gezicht.
- Gebruik het juiste filter, dus met de juiste kleur-, letter-, cijfercode en een CE-keurmerk (deze staat beschreven in het veiligheidsinformatieblad).
- Zet de datum van ingebruikname op het filter en vervang het A2P3 filter na 8 gebruiksuren en binnen één maand na opening.
- Gebruik het E-, K- en B-filter is niet meer dan één keer.
- Let op de uiterste gebruiksdatum op het filter.
- Bewaar het filter van het masker luchtdicht na gebruik.
- Bewaar de maskers en filters nooit in de gewasbeschermingsmiddelenkast.

U had er niet voor gezorgd dat voor het goed functioneren van persoonlijke beschermingsmiddelen de noodzakelijke vervangingen plaats vinden.

Dit is een overtreding van artikel 8.3, 4e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

5. Elektrische installaties

Tijdens de inspectie in de glastuinbouwkast gelegen aan de **10.2.g** bleek een schakelkast dicht te zijn geplakt met tape (bijlage 1, foto 3).

U had niet voor gezorgd dat de elektrische installaties zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk was gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.

Dit is een overtreding van artikel 3.4, 1e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

6. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op de vraag van de inspecteurs welke handschoenen werden gebruikt voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen overhandigde u rode handschoenen (bijlage 1, foto 4). De handschoenen waren voorzien van de volgende kenmerken; CE0516, EN388 4121, Power Red, 7061-AN. De EN388 norm waar deze handschoenen op zijn getest geven aan tegen welke mechanische risico's ze bestand zijn. De permeatiebestendigheid van chemicaliën is voor deze handschoenen onbekend.

U heeft er niet voor gezorgd dat in alle gevallen persoonlijk beschermingsmiddel geschikt zijn voor het te vermijden gevaar.

Dit is een overtreding van artikel 8.1, 2e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

7. Voorlichting en onderricht

Uit onderzoek is gebleken dat de betrokken werknemers geen voorlichting of instructie van de werkgever hebben gekregen over de aard en risico's

van de uit te voeren werkzaamheden. Tijdens de inspectie bleek dat de halfgelaatsmasker niet schoon te zijn, de gebruiksduur van de filters was onbekend en de handschoenen die werden gebruikt voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen bleken niet te voldoen aan de EN 374-2 en EN 374-3 norm. De werkgever heeft er niet voor gezorgd dat de werknemers doeltreffend werden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.

Dit is een overtreding van artikel 8, 1e lid van de Arbeidsomstandighedenwet.

Directie Arbo

Datum
14 december 2015

Onze referentie
401501160/02

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en handhaving door de Inspectie SZW kunt u vinden op: www.inspectieszw.nl.

Er is door de Inspectie SZW voor uw branche een brochure gemaakt. U kunt deze brochure inzien op: www.inspectieszw.nl.

De overtredingen moeten binnen de onderstaande termijnen, na de hiervoor genoemde inspectiedatum, zijn opgeheven.
Voor punt 1 geldt een termijn van 3 weken.
Voor punt 2 geldt een termijn van 1 maand.
Voor punt 3 geldt een termijn van 1 dag.
Voor punt 4 geldt een termijn van 1 dag.
Voor punt 5 geldt een termijn van 1 maand.
Voor punt 6 geldt een termijn van 1 maand.
Voor punt 7 geldt een termijn van 1 maand.

Na afloop van de (langste) termijn wordt uw bedrijf opnieuw geselecteerd voor een inspectie op de overtreden onderwerpen.

Worden tijdens deze nieuwe inspectie dezelfde of soortgelijke overtredingen als bedoeld in artikel 8.29c van de Arbeidsomstandighedenregeling aangetroffen, dan wordt hiervoor een boeterapport opgemaakt.

Ik verzoek u de werknemers die dat aangaat zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon.

Deze brief is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3, 2e lid. Hiertegen kan dus géén bezwaar worden ingediend.




Hoogachtend,
Inspectie SZW

10.1.d.

10.1.d.
Arbeidsinspecteur

Bijlage 1

Directie Arbo

1		Halfgelaatsmasker vuil en vochtig.
2		Expiratiedatum filter 2012/09
3		Schakelkast vast getapt.

Datum
14 december 2015
Onze referentie
401501160/02

4



Handschoenen die gebruikt werden bij het werken met gewasbeschermingsmid delen.

Directie Arbo

Datum

14 december 2015

Onze referentie

401501160/02